

Nabídka HW a IT služeb pro

Nabídku zasílá:

Linux Services

mail info@linuxservices.cz
www www.linuxservices.cz



Kontaktní adresa:

Linux Services
Naskové 3
150 00
Praha 5, Košíře

Námi dodávané systémy plně respektují veškeré související standardy a jsou plně v souladu s [metodikou zavádění opensource na úřady a školy](#).

Tato ukázková nabídka obsahuje konfigurace a ceny platné ke dni 18.11.2013

Instalace a konfigurace Samba serveru

Tento server bude plně kompatibilní se stávajícím serverem (od výrobce Novell nebo Microsoft). Na současných klientských stanicích nebude třeba nic měnit, jednotlivé stanice je pouze třeba „vyjmout“ z domény na starém serveru a opětovně „vložit“ do domény na [Samba](#) serveru. Operační systém serveru (včetně všech aplikací zde provozovaných) má nekomerční licenci [GPL](#).

- Operační systém [Ubuntu](#) server edition 12.04 LTS (Long Term Support) 64 bit, nekomerční licence GPL
- Rozdělení disků, konfigurace RAID 1 (diskové pole se zrcadlením dat)
- Poštovní server (postfix)
- Vzdálený přístup (openssh), webmin
- Instalace a konfigurace zálohovacích skriptů pro automatické (diferenciální) denní zálohování. Součástí instalace je i konfigurace skriptu pro BASE zálohu, která je spuštěna administrátorem ručně.
- Originální (lisované) instalační CD
- Služby souborového serveru (samba, [NFS](#))
- Apache2, perl, php, mysql
- Připravené prostředí pro provoz virtualizačního nástroje [KVM](#)
- Možnost připojit do samba domény stanice s operačními systémy win xp, win 2000, win 2003, win 7, win 8 (plná zpětná kompatibilita), linux, mac os.
- Uživatelské účty jsou na serveru uloženy lokálně, ověřování uživatelů pomocí mechanismu [PAM](#), plná synchronizace uživatelských účtů a hesel

- uživatelů mezi systémy linux a samba.
- Připravené prostředí pro přechod na systém [LDAP](#) (správa uživatelských účtů)

Cena za základní instalaci a konfiguraci (bez migrace stávajících uživatelských účtů) – 18.000 Kč bez DPH

HW pro samba server

Naše servery jsou osazovány napájecími zdroji s certifikací 80+Gold pro vyšší spolehlivost a dlouhou životnost, pevné disky jsou výhradně z edic určených pro disková pole RAID. Servery jsou testovány a zahořovány minimálně 24 hodin.



DELL T110 II E3
XEON E3-1220 v2
2x1TB SAS disk
8GB RAM
2x Gbit LAN
3roky NBD
miniTower

cena 20.000 Kc,- bez DPH

dále UPS a médium pro zalohování, např.

[APC Power-Saving Back-UPS Pro 900VA-FR](#) za 4400,- bez DPH

[Externí HDD 3.5" WD My Book 2TB USB 3.0](#) za 2500,- bez DPH

Vhodným síťovým úložištěm pro provozní zálohy je např.
Iomega StorCenter ix2-200 2x2TB za 10.460,-Kč bez DPH



Záruky na Hardware

záruka 3 roky NBD (Next Business Day) v autorizovaném servisu – v ceně

záruka 3 roky NBD On-site – je možno dokoupit za příplatek 5.500,-Kč bez DPH

záruka 3 roky ND (Next Day) On-site (Po-Ne) je za příplatek 12.000,-Kč bez DPH

Proxyserver pro připojení k www stránkám

Jedná se o proxyserver zprostředkovávající připojení uživatelů k externím www stránkám. Operační systém serveru (včetně všech aplikací zde provozovaných) má nekomerční licenci [GPL](#).

- Operační systém [Ubuntu](#) server edition 12.04 LTS (Long Term Support) 64 bit, nekomerční licence GPL
- Rozdělení disků, konfigurace RAID 1 (diskové pole se zrcadlením dat)
- Vzdálený přístup (openssh), webmin

- Instalace a konfigurace zálohovacích skriptů pro automatické (diferenciální) denní zálohování. Součástí instalace je i konfigurace skriptu pro BASE zálohu, která je spuštěna administrátorem ručně.
- Originální (lisované) instalační CD
- Proxy server [SQUID](#)
- Možnost připojit stanice s operačními systémy win xp, win 2000, win 2003, win 7, win 8 (plná zpětná kompatibilita), linux, mac os.
- Uživatelské účty jsou na serveru uloženy lokálně, ověřování uživatelů pomocí mechanismu [PAM](#), plná synchronizace uživatelských účtů a hesel uživatelů mezi systémy linux a samba.
- Připravené prostředí pro přechod na systém [LDAP](#) (správa uživatelských účtů)

Cena za základní instalaci a konfiguraci (bez migrace stávajících uživatelských účtů) – 12.000 Kč bez DPH

Doporučený HW pro www proxyserver

V zásadě lze použít jakýkoliv stroj splňující tyto požadavky:

- CPU 2 a více jader (Intel, Athlon)
- alespoň 4 GB RAM
- 2 x síťové rozhraní (ethernet 100 Mbit a vyšší)
- alespoň 250 GB pevný disk SATA

Nabídka služeb

Cena za servis systému se řídí buď hodinovou sazbou (podle druhu ticketu, standardně 450,-Kč/hod.) nebo je zahrnuta v paušálu dle servisní smlouvy, jejíž vzor je v příloze této nabídky. Veškeré služby můžeme fakturovat i pomocí subjektu, který není plátcem DPH.

Naše reference

<http://www.linuxservices.cz/?q=Reference>

<http://www.linuxservices.cz/nabidka-pro-skoly>

V Praze dne
18.11.2013

Linux Services

